

The background of the slide is a photograph of the Sydney Opera House at sunset. The building's iconic white, sail-like shells are silhouetted against a vibrant sky of orange, pink, and purple. The sun is low on the horizon, creating a bright glow and reflecting on the water in the foreground.

# Zanuo Tanıtımı

Smart security, Making easy life!

Hüseyin TOPUZ

ZANUO 2026. Q1 V1.0

ZANUO, 2009 yılında kurulmuş olup ağırlıklı olarak CCTV sektörüne odaklanmaktadır. 22 milyon ABD doları kayıtlı sermayeye sahiptir; ulusal yüksek teknoloji işletmesi ve dünyanın ilk 50 güvenlik şirketinden biri olarak tanınmaktadır.

ZANUO; AI Ağ Kameraları, AI NVR, PTZ Kameralar, Termal Kameralar, ANPR Ağ Kameraları, PoE Switch'ler, Video Decoder, AI Box, IPC Modülü, NVR Kartı, VMS Pro, VMS Lite, Mobil Uygulama gibi akıllı video ürünleri ve yazılımlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca; akıllı finans, akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı şehirler, e-ticaret mağazaları gibi birçok sektöre yönelik çözümler sağlayarak bu alt alanların birçoğunda ilklere imza atmıştır. ZANUO, akıllı video ürünleri ve sektör platformu çözümleri alanında dünyanın önde gelen sağlayıcılarından biridir.





Zengqiao Wang – ZANUO Technology Kurucusu  
Dünyanın ilk 16 kanallı DVR'ının mucidi (2001)

### İş Deneyimi:

1999.11 – 2009.06: Dahua Technology Co., Ltd.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde Dahua başarıyla halka arz edildi (SZ002236).

2009.09: Hangzhou ZANUO Technology Co., Ltd.'yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev almaktadır. Şirket, 2016 yılında New Third Board'da halka arz edilmiştir.

### Başarılar:

Zhejiang Üniversitesi yüksek lisans mezunu; mühendis ve kıdemli programcı  
12'si buluş patenti olmak üzere toplam 55 patentin baş geliştiricisi ve katkıcısı



Michael Chen – ZANUO Tech International CEO'su

## İş Deneyimi:

2003.07 – 2022.01: Dahua Technology Co., Ltd.'de (SZ002236) Başkan Yardımcısı ve Yurtdışı İş Merkezi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2023.01: ZANUO Technology International CEO'su oldu.

## Başarılar:

Dahua Yurtdışı İş Ekibi'ni kurmuş ve şirketin yurtdışı pazar payını dünya genelinde ikinci sıraya taşımıştır.

# 2026 Product Guide

## Ürün Tanıtımı

Smart security, Making easy life!

Hüseyin TOPUZ

ZANUO 2026. Q1 V1.0

# Products Line Overview

# ZANUO

## Management Platform



IPC Products




NVR Products



PTZ Products




Thermal Products



# IPC Product Overview

# ZANUO



# Ultra&Special Series

A tall, slender skyscraper with a distinctive blue, curved architectural feature at the top, set against a sunset sky. The building is illuminated from below, and the sky transitions from a deep orange at the horizon to a darker purple at the top.

- IPC 8 Series
- IPC 5 Series

# Ultra Series- 7&5 Series

# ZANUO



- ✓ Bigger Sensor 1/1.8", **AI-ISP**
- ✓ High-frame 4MP/5MP/8MP
- ✓ Fix lens: 2.8mm,4mm,6mm F1.0
- ✓ **Motor Lens: 5~70mm**, 2.8~12mm
- ✓ IK10, Heater
- ✓ Rich hardware interface, like alarm in & out, RS485, Audio in & out……
- ✓ Bullet support -40°C~+65°C
- ✓ **AI Applications:** ANPR; Parking Detection



# Ultra Series- 8&5 Series

# ZANUO

Ultra Serisi Kameralar; üst düzey donanım performansı, gelişmiş yazılım yetenekleri ve kapsamlı yapay zekâ uygulamaları ile yüksek gereksinimli projeler için tasarlanmıştır. Üstün görüntü kalitesi ve özelleştirilebilir fonksiyonlar sunar. Ultra Seri, müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak; sistem entegratörleri ve montaj firmalarının başarısını, yüksek hassasiyetli ve güvenilir geniş ürün seçenekleriyle destekler ve artırır.



Face Detection



Face Recognition



Video Metadata



ANPR



People Counting



Queue Detection



Target Classification



Perimeter Protection



PPE Detection




Privacy Protection



Large Sensor



IP67&IK10



Powerful Chips



-40°C~65°C



Panoramic view



True WDR 140db



Anti-corrosion



Color Full



Ultra HD 4&8 MP



High FPS





Multiple Streams



4G

# Ultra AI Series- Video Metadata

ZANUO



- Video Metadata, araçları, motorsuz taşıtları ve insanları tespit ederek analiz yapmak için derin öğrenme algoritmasını kullanır.

# Ultra AI Series- Features Overview

# ZANUO




**Face Detection**




**SMD**




**Object Monitoring**



**Perimeter Protection**



**Heat Map**



**Area People Counting**



**Smart Codec**

- ✓ Multiple Resolutions optional: 2/5/8Mp
- ✓ With strong AI features like left.
- ✓ WDR > 120dB
- ✓ Smart codec
- ✓ Built-in Mic and speaker
- ✓ 3 Streams
- ✓ IP67,IK10 Protection



# Ultra AI Series- Face detection

# ZANUO

Capture

Optimization

Metadata Tech

Face Info



- Gender
- Expressions
- Mask
- Glasses

Application Scenarios


Marketing Analysis;  
Smart Search;  
Depressed person protection;  
.....



# Ultra AI Series

# ZANUO

Nesne izleme, kutu, çanta ve hatta telefon gibi yüksek değerli nesnelerin tespitine odaklanmak için derin öğrenme algoritma teknolojisini kullanır.



## Performance



- ✓ High Accuracy Rate up to **90%**
- ✓ Object abandoned/missing **Support!**
- ✓ False alarms filter 
- ✓ Area Rules up to **4** rules



# Ultra AI Series-People Counting

# ZANUO

İnsan Sayma, farklı uygulamaları mümkün kılmak için hareket eden insan hedeflerini takip etmek ve işlemek amacıyla derin öğrenme algoritma teknolojisini de kullanır.



## Performance

- ✓ High Accuracy Rate up to **98%**
- ✓ Area counting **Support!**
- ✓ Crossing counting **Support!**
- ✓ Direction **Support!**





# Special Series- Panoramic Series

ZANUO



- ✓ High Level: Bigger Sensor 1/1.8", **AI-ISP**
- ✓ **Entry Level: Sensor 1/2.7"**
- ✓ **AI Applications:** Parking Detection, Face Recognition, Metadata Collection, Face detection, Perimeter Detection, SMD.....





# Magic Color Ai-ISP Series

3&2 Series



# AI-ISP 2&3 Series

ZANUO



CPU Big Improve

AI-ISP

- ✓ 4MP, 5MP, 6MP, 4K Optional
- ✓ 1/2.7&**1/1.8 Optional**
- ✓ **F1.0, F1.6**
- ✓ 120db True WDR
- ✓ Smart Coding

- ✓ 24X7 Full Color
- ✓ **Dark Killer, Magic Color**
- ✓ 16:9 video output
- ✓ SMD; Perimeter Protection, Face Detection, people Counting, parking detection, Gather detection, fire detection

- ✓ Built-in Mic, Speaker
- ✓ Smart dual light
- ✓ **Blue&Red light**
- ✓ IP67 & IK10



# What is the Magic Color Series?

ZANUO


## Smart dual light & Deterrence Combination

### AI-ISP

En iyi görüntü kalitesini elde etmek için kullanılan yapay zekâ teknolojisi

### Built-in MIC & Speaker&Red&Blue flashing light

Dahili mikrofon ve hoparlör, çift yönlü konuşmayı destekler.



### F1.0 Lens

Geniş diyafram açıklığına sahiptir.

### 1/1.8" large sensor& AI-ISP

Büyük boyutlu sensör ve AI-ISP işlemci.

# Large F1.0 Aperture & Pixel Size Sensor

ZANUO



F1.0



F1.6



F2.0



Large pixel photosensitive area



General camera



Smart phone main camera

Magic Color F1.0 diyafram açıklığından giren ışık miktarı, F1.6 diyaframa göre 2,5 kat fazladır.

Piksel boyutu ne kadar büyük olursa, alınabilen foton sayısı ve bunların daha güçlü elektrik sinyallerine dönüştürülmesi o kadar fazla olur. Bu da daha yüksek parlaklık ve daha düşük gürültü (noise) sağlar.



## Demo Video

ZANUO




# Strong AI Features- Perimeter Protection

# ZANUO



False Alarm Filter



# Strong AI Features- Fire Detection

ZANUO

Yangını hızlı bir şekilde tespit etmek için yapay zekâ kullanır.



Performance

✓ High detection Rate Up to **98%**


Demo Video



# Strong AI Features- SMD

ZANUO

Lite AI Serisi, Akıllı Hareket Algılama gibi derin öğrenme algoritmalarını entegre ederek, yanlış alarmların büyük çoğunluğunu filtreler.



## Performance


✓ High detection Rate Up to **99%**

✓ False alarms filter



# Others AI Features

ZANUO



## 3 Series Motorized

# ZANUO



IPC-B3511E-ZAS-L  
(2.7-13.5mm)



IPC-E2410M-ZASIPC-  
E3511M-ZAS-L  
(2.7-13.5mm)

✓ 2MP,4MP, 5MP, 6MP 8MP Optional


✓ 120dB WDR

✓ Smart H.264/H.265

✓ Yüz Algılama, Alan  
Koruması, İzinsiz Giriş  
Algılama ve Diğer AI

✓ Smart dual light

✓ Audio, Alarm , IK10



## 3 Series Fix Lens

# ZANUO



IPC-B3511T-AS-L  
(3.6mm)



IPC-E3511M-AS-L  
(2.8mm)

✓ 2MP,4MP, 5MP, 6MP 8MP Optional


✓ 120dB WDR

✓ Smart H.264/H.265

✓ Yüz Algılama, Alan  
Koruması, İzinsiz Giriş  
Algılama ve Diğer AI

✓ Smart dual light

✓ Audio



## 2 Series Motorized

# ZANUO



ZN-IPC-B2410E-ZAS-L



IPC-E2410M-ZAS

✓ 2MP,4MP,8MP Optional


✓ Starlight

✓ Smart H.264/H.265

✓ Yüz Algılama, Alan  
Koruması, İzinsiz Giriş  
Algılama ve Diğer AI

✓ Smart dual light

✓ Audio



## 2 Series Magic Color

# ZANUO

Fixed lens



ZN-IPC-E2412C-S2-L  
(2.8mm)



IPC-E2412C-S2-L (2.8mm)

✓ 2MP,4MP,6MP, 8MP Optional


✓ 120dB WDR

✓ Smart H.264/H.265

✓ Yüz Algılama, Alan  
Koruması, İzinsiz Giriş  
Algılama ve Diğer AI

✓ Smart dual light

✓ Audio





# Entry Series

1 Series

Wireless Series

3

## Zengin ve Genis Ürün Tasarım

Ürün çeşitliliği; bullet / dome / eyeball (metal / plastik) kasa seçeneklerini içerir ve bu sayede daha fazla seçim imkânı sunar.

### Mükemmel görüntü kalitesi

Gündüz ve düşük ışık koşullarında kaliteli görüntü performansı sunar.

### Gerçek zamanlı izleme

3MP ve 4MP modeller, 7/24 gerçek zamanlı izlemeyi destekler.



### Smart H.264/H.265

Yüksek sıkıştırma kodlama oranı sayesinde depolama alanından tasarruf sağlar.

### Quality Control

Uygun maliyetli olmasına rağmen en iyi kalite kontrolü sağlanarak iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.

### Cost-effective

Super cost-effective

# Entry Series

# ZANUO

## Fixed lens



IPC-B1210C-S2-AS  
IPC-B1410C-S2-AS  
IPC-B1410C-S2-L-AS  
IPC-B1810C-S2-AS-L  
(2.8mm)



IPC-E1210C-S2-AS  
IPC-E1410C-S2-AS  
IPC-E1410C-S2-L-AS  
IPC-E1810C-S2-AS-L  
(2.8mm)



IPC-D1210C-S2-AS  
IPC-D1410C-S2-AS

✓ 2MP,4MP,8MP Optional


✓ Starlight

✓ Smart H.264/H.265

✓ Human Detection AI

✓ Smart dual light

✓ Audio



# Wireless Series

# ZANUO

## Outdoor & Indoor

Hem dış mekân hem de iç mekân kullanımını destekler; enerji olmayan ortamlarda pil ve güneş paneli seçenekleriyle çalışabilir.

02

## Easy Installation

Ağ kablosuna ihtiyaç duymaz, hızlı otomatik yapılandırma sağlar.....

01



03

## WiFi & 4G Support

Farklı alanlar için Wi-Fi Serisi ve 4G kamera seçenekleri sunar.

# Wireless&4G Series

# ZANUO



## Product Features

- 4MP resolution
- Starlight
- Focal Length: 2.8mm; 3.6mm; 6mm optional
- Max illumination Distance: 50 m
- Built-in MIC and speaker; support two-way talk
- Supporting multiple telecommunications standards including GSM, WCDMA and 4G LTE /WIFI

**Düşük güç tüketimi (opsiyonel).**

- ✓ Dahili algılama özelliği, insan tespit edildiğinde kamerayı aktif hale getirerek video kaydı ve izleme yapar.
- ✓ Tam şarjlı batarya ile uyku modunda kamera yaklaşık 10 gün çalışma süresi sunar.

# PTZ Product Overview

ZANUO



4 Inch 20/25 Times PTZ



6 Inch 33 Times PTZ



Dual Lens PTZ



Bullet Design PTZ

## Product Features

- 5MP resolution
- Starlight
- 20X, 25X ve 33X Optik Lens Seçenekleri
- Max illumination Distance: 100mt, 150mt
- Dahili mikrofon ve hoparlör; çift yönlü konuşmayı destekler.
- 3D insan otomatik takibini destekler, alarm sesli uyarı özelliği bulunur
- Dahili mikrofon ve hoparlör ile çift yönlü sesli iletişimi destekler
- Duvar montaj aparatı, DC 12V güç beslemesi, PoE desteği.
- Pan dönüş açısı: 0–360°, Tilt dönüş açısı: 0–93°

## NVR Ürün Yapısı

### Ultra Series



#### 8 Series

4; 8 HDD

32 @ 2MP

32; 64  
Channels Optional

AI by NVR

### Pro Series



#### 6 Series

2HDD

8;16 POE ports

8; 16; 32  
Channels Optional

P2P

16 @ 2MP

AI by NVR

### Lite Series



#### 1 Series

1HDD; 2HDD

4 @ 2MP

4; 8; 16; 24  
Channels Optional

4; 8 POE ports

P2P

# NVR Product Overview

ZANUO



NVR8416E-I  
NVR8432E-I  
NVR8464E-I  
NVR8816E-I  
NVR8832E-I  
NVR8864E-I

## Product Features:

- 16/32/64 CH
- H.265/H.264;
- Bandwidth: 512Mbps;
- Up to 64ch 4K Input;
- Up to 16ch Synchronized Playback;
- The Highest Decoding Ability: 32ch 1080P@30fps
- Support 4K UHD Resolution Output;
- Support Plug & Play, P2P, Cloud Storage ;
- Support 4ch Face recognition or 8ch Perimeter Detection, ANPR
- 4&8 SATA Port;

# NVR Product Overview

---

ZANUO



NVR6216E-I  
NVR6232E-I  
NVR6232E-I-L

## Product Features:

- 8/16/32 CH
- H.265/H.264;
- Bandwidth: 256Mbps
- The Highest Decoding Ability: 16ch 1080P@30fps;
- Support 4K UHD Resolution Output;
- Support Plug & Play, P2P, Cloud Storage
- Support 1ch Face Detection or 1ch Perimeter Detection(except 24ch);
- 2 SATA Port;

# NVR Product Overview

---

ZANUO



ZN-NVR1104M  
ZN-NVR1108M  
ZN-NVR1116M

## Product Features:

- 4/8 CH (Extra 2 CH More)
- H.265/H.264;
- Input Bandwidth:128Mbps;
- The Highest Decoding Ability: 4ch 1080P@30fps;
- Support 4K UHD Resolution Output;
- Support Plug & Play, P2P, Cloud Storage
- Support 1ch Face Detection or 1ch Perimeter Detection(except 24ch);
- 1 SATA Port;

# Thermal Product Overview

ZANUO



Mini Hybrid Eyeball &  
Bullet Thermal camera

## Product Features:

- Thermal resolution: 256×192
- Eyeball Thermal lens: 3.2/7mm; Bullet lens: 3.2/7mm
- Visible resolution: 5MP
- Visible lens: 2.8/4/8mm
- Metadata, Intelligent Tripwire & Intrusion,SMD
- Fire Detection & Alarm
- Support Dual-spectrum Fusion
- Operating Temperature: -40°C~+70°C
- Temperature Measurement: -20°C~+550°C
- Temperature Analysis: Support full frame, spot, line, region temperature measurement rules and linkage alarms

## Product Features:



Akıllı uç (edge) bilişim  
sunucusu

- Modeline bağlı olarak; yüz tespiti, yüz takibi, insan şekli takibi, yüz eşleştirme, yüz özellikleri tanıma, insan özellikleri tanıma ve yüz karşılaştırma özelliklerini destekler.
- Araç türlerini otomobil, SUV, van, minibüs, otobüs, pick-up ve kamyon olarak ayırt edebilir; ayrıca bisiklet, elektrikli araç, motosiklet ve üç tekerlekli olmak üzere dört tür motorsuz aracı tanıır. Bunun yanında koşma, düşme, cep telefonuna bakma, telefonla konuşma, sigara içme gibi davranış ve aksiyonların tanınmasını da destekler.
- Hafif tasarım, fansız yapı, A4 kâğıdın yarısı boyutunda kompakt gövde; edge (uç) kurulum, yüksek ve düşük sıcaklıklar ile diğer zorlu ortam koşullarına uyum sağlar.
- Mevcut izleme kamera sistemini değiştirmeye gerek yoktur, maliyet tasarrufu sağlar.
- Zengin API arayüzleri geliştirerek kullanıcıların ikincil geliştirme yapmasını ve iş platformlarıyla entegrasyonu destekler; eski kameraların akıllı yükseltme ve dönüşümünü hızlıca tamamlar.

# Software Platform

ZANUO

*Strong VMS & APP & Config software*

Versatile security in one Account System

ID	Name	Model	IP	MAC	Vendor	Vendor	Vendor
01	192.168.1.101	HC	192.168.1.101	08005E8C	192.168.1.101	192.168.1.101	192.168.1.101
02	192.168.1.102	HC	192.168.1.102	08005E8C	192.168.1.102	192.168.1.102	192.168.1.102
03	192.168.1.103	HC	192.168.1.103	08005E8C	192.168.1.103	192.168.1.103	192.168.1.103
04	192.168.1.104	HC	192.168.1.104	08005E8C	192.168.1.104	192.168.1.104	192.168.1.104
05	192.168.1.105	HC	192.168.1.105	08005E8C	192.168.1.105	192.168.1.105	192.168.1.105
06	192.168.1.106	HC	192.168.1.106	08005E8C	192.168.1.106	192.168.1.106	192.168.1.106
07	192.168.1.107	HC	192.168.1.107	08005E8C	192.168.1.107	192.168.1.107	192.168.1.107
08	192.168.1.108	HC	192.168.1.108	08005E8C	192.168.1.108	192.168.1.108	192.168.1.108
09	192.168.1.109	HC	192.168.1.109	08005E8C	192.168.1.109	192.168.1.109	192.168.1.109
10	192.168.1.110	HC	192.168.1.110	08005E8C	192.168.1.110	192.168.1.110	192.168.1.110
11	192.168.1.111	HC	192.168.1.111	08005E8C	192.168.1.111	192.168.1.111	192.168.1.111
12	192.168.1.112	HC	192.168.1.112	08005E8C	192.168.1.112	192.168.1.112	192.168.1.112
13	192.168.1.113	HC	192.168.1.113	08005E8C	192.168.1.113	192.168.1.113	192.168.1.113
14	192.168.1.114	HC	192.168.1.114	08005E8C	192.168.1.114	192.168.1.114	192.168.1.114
15	192.168.1.115	HC	192.168.1.115	08005E8C	192.168.1.115	192.168.1.115	192.168.1.115
16	192.168.1.116	HC	192.168.1.116	08005E8C	192.168.1.116	192.168.1.116	192.168.1.116
17	192.168.1.117	HC	192.168.1.117	08005E8C	192.168.1.117	192.168.1.117	192.168.1.117
18	192.168.1.118	HC	192.168.1.118	08005E8C	192.168.1.118	192.168.1.118	192.168.1.118
19	192.168.1.119	HC	192.168.1.119	08005E8C	192.168.1.119	192.168.1.119	192.168.1.119
20	192.168.1.120	HC	192.168.1.120	08005E8C	192.168.1.120	192.168.1.120	192.168.1.120

# Cloud Server

ZANUO



# Management Platform- SVMS


ZANUO

One Client Support  
Three Working ways

Login Cloud account,  
working as cloud way


At PC Local,  
working as a signal client

Connecting to Server  
working as center way




# Management Platform- SVMS

ZANUO



1. Monitor and Plack Module- E-map, Video Wall
2. AI search module
3. Event Module
4. Parking Module
5. Maintenance Module
6. Access Control module




1. Support DH, HK, Onvif devices
2. Support Video Tracking
3. Support storage
4. Support Project management
5. Support P2P maintenance

# SVMS- Freedom Monitoring Cetner


ZANUO





# SVMS-POE Switchs Maintance

ZANUO



# SVMS-AI Search

# ZANUO

Records



Personnels

Vehicle

Person Captu... Vehicle captu... non-motor

Select Chan... Custom

black cloth

black cloth man blue cloth women with... Balck colth ...

Black cloth black cloth blue cloth red cloth women with...

Progress bar

Search Records1

Select channels(58) 2026-01-09 00:00:00 - 2026-01-09 23:59:59

Export

Picture	Time	Channel Name	Operation
	2026-01-09 10:36:27	Channel8	
	2026-01-09 10:36:26	IPC	
	2026-01-09 10:06:41	IPC	
	2026-01-09 10:06:12	IPC	
	2026-01-09 10:05:35	IPC	
	2026-01-09 10:05:33	IPC	
	2026-01-09 10:05:19	IPC	

Face capture detail

IPC 2026-01-09 10:05:35



Detail





#Young

Name:

ID:

# APP- Easy tool for Both Installer&End user

# ZANUO



1. Gerçek zamanlı izleme ve oynatma (playback) tasarımının bir arada sunulması, son kullanıcı için kolay kontrol sağlar.
2. Işık kontrolü ve alarm kontrolü.
3. Nesne takibi ve net alarm kuralı gösterimi.
4. Nesne filtreli oynatma ile kolay arama.
5. Gecikmesiz oynatma görüntüsü.

1. Mesaj filtreleme yapılandırmasını destekler.
2. Yapay zekâ (AI) özelliklerinin yapılandırılmasını destekler.
3. Cihazların web arayüzünün açılmasını destekler.
4. Bakım (maintenance) olay alarmını destekler.
5. OTA (uzaktan yazılım) güncellemesini destekler.
6. Parola sınırlamayı destekler.
7. PoE switch kontrolünü destekler.

# APP-Alarm push and sharing Permission Control

ZANUO



# APP-APP Config Intelligent Features

ZANUO



# APP-APP Manage POE switch

ZANUO



# APP-No Delay Playback

---

ZANUO

# APP-Storage Config and Remotely Device Web Maintenance

---

ZANUO



# Accessory products

ZANUO



Management POE Switch



Project Brackets

# Accessory products

---


ZANUO



Kamera Kutusu



Network Cable



*Thanks!*